

Trysky určené na ornou půdu, zeleninu, okrasné rostliny, louky a pastviny

Úletová třída	Typ trysky / velikost	Pravidla použití	Vydávané množství při 5-10 km/h
<b>95%</b>	PRE 130-05	1,5 - 5,0 baru <sup>1</sup>	190 až 590 l/ha
<b>90%</b>	ID 120-025 plast/keramika (ID3)	2,0 - 2,5 baru	110 až 220 l/ha
	ID 120-03 plast (ID3)	2,0 - 3,0 bary	120 až 290 l/ha
	ID 120-03 keramika (ID3)	2,0 - 2,5 baru	120 až 260 l/ha
	ID 120-04 plast (ID3)	2,0 - 3,0 bary	160 až 380 l/ha
	ID 120-04 keramika (ID3)	2,0 - 2,5 baru	160 až 340 l/ha
	ID 120-05 plast (ID3)	2,0 - 3,0 bary	190 až 470 l/ha
	ID 120-05 keramika (ID3)	2,0 - 4,0 bary	190 až 550 l/ha
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 plast	2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 plast/keramika (ID3)	2,0 - 2,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 plast	2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 plast (ID3)	2,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 keramika (ID3)	2,0 - 2,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-04 plast s IDN 120-04 plast (ID3)	2,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-04 plast s IDN 120-04 keramika (ID3)	2,0 - 2,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-05 plast s IDN 120-05 plast (ID3)	2,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-05 plast s IDN 120-05 keramika (ID3)	2,0 - 4,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IS 80-05 plast s IDN 120-05 plast/keramika (ID3)	2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska.
	IDN 120-025 plast	2,0 bary	100 až 200 l/ha
	IDN 120-03 plast	2,0 bary	120 až 230 l/ha
	ID 120-05 plast/keramika	2,0 bary	190 až 390 l/ha
	PRE 130-05	1,5 - 6,0 baru <sup>1</sup>	190 až 630 l/ha
	IDKT 120-02 plast	1,5 baru	70 až 130 l/ha
	IDKT 120-025 plast	1,5 baru	85 až 170 l/ha
	IDKT 120-03 plast	1,0 - 1,5 baru	100 až 200 l/ha
	IDKT 120-04 plast	1,0 bar	110 až 220 l/ha
	IDKT 120-05 plast	1,0 bar	140 až 280 l/ha
	IDKT 120-06 plast	1,0 bar	160 až 330 l/ha
	IDKN 120-03 plast	1,0 bar	80 až 170 l/ha
	IDKN 120-04 plast	1,0 bar	110 až 220 l/ha
	IDK 120-04 keramika	1,5 baru	130 až 270 l/ha
	IDK 120-05 plast	1,0 bar	140 až 280 l/ha
	IDK 120-06 plast	1,0 bar	160 až 330 l/ha
	IDKS 80-03 plast s IDKT 120-03 plast	1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
IDKS 80-04 plast s IDKT 120-04 plast/keramika	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-05 plast s IDKT 120-05 plast/keramika	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-06 plast s IDKT 120-06 plast	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-03 plast s IDKN 120-03 plast	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDKN 120-04 plast/keramika	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDK 120-04 plast/keramika	1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-05 plast s IDK 120-05 plast	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-06 plast s IDK 120-06 plast	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
E 8002 plast/měď	1,5-3,0 bary při pásovém postřikování	Závislé na šířce řádku, odstavu řádků a pojezdové rychlosti	
E 8003 měď			
E 8004 plast			

Redukce úletu platí u postřikování při odstavu 50 cm.

únor 2015

<sup>1</sup> Při ošetření hran polí zavřete obě vnější trysky.

Trysky určené na ornou půdu, zeleninu, okrasné rostliny, louky a pastviny

Úletová třída	Typ trysky / velikost	Pravidla použití	Vydávané množství při 5-10 km/h
<b>75%</b>	ID 120-025 plast/keramika (ID3)	2,0 - 4,0 bary	100 až 280 l/ha
	ID 120-03 plast/keramika (ID3)	2,0 - 4,0 bary	120 až 330 l/ha
	ID 120-04 plast (ID3)	2,0 - 6,0 baru	160 až 530 l/ha
	ID 120-05 plast (ID3)	2,0 - 6,0 baru	120 až 670 l/ha
	ID 120-05 keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	120 až 770 l/ha
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 plast	2,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 plast/keramika (ID3)	2,0 - 4,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 plast	2,0 - 3,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 plast/keramika (ID3)	2,0 - 4,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-04 plast s IDN 120-04 plast/keramika (ID3)	2,0 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-05 plast s IDN 120-05 plast (ID3)	2,0 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-05 plast s IDN 120-05 keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDN 120-025 plast	2,0 - 3,0 bary	100 až 240 l/ha
	IDN 120-03 plast	2,0 - 3,5 baru	120 až 270 l/ha
	ID 120-03 plast/keramika	3,0 bary	140 až 290 l/ha
	ID 120-04 plast/keramika	3,0 bary	190 až 380 l/ha
	ID 120-05 plast/keramika	žádné	190 až >500 l/ha
	IS 80-03 plast s ID 120-03 plast/keramika	3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-04 plast s ID 120-04 plast/keramika	3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-05 plast s ID 120-05 plast/keramika	2,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKT 120-02 plast	1,5 - 3,0 bary	70 až 190 l/ha
	IDKT 120-025 plast	1,5 - 2,0 bary	85 až 190 l/ha
	IDKT 120-03 plast	1,0 - 2,0 bary	100 až 230 l/ha
	IDKT 120-03 keramika	1,5 baru	100 až 200 l/ha
	IDKT 120-04 plast/keramika	1,0 - 1,5 baru	110 až 270 l/ha
	IDKT 120-05 plast/keramika	1,0 - 1,5 baru	140 až 330 l/ha
	IDKT 120-06 plast	1,0 - 2 bary	160 až 460 l/ha
	IDKN 120-03 plast	1,0 - 1,5 baru	80 až 200 l/ha
	IDKN 120-04 plast	1,0 - 1,5 baru	110 až 270 l/ha
	IDK 120-04 plast	1,0 bar	111 až 220 l/ha
	IDK 120-04 keramika	1,5 - 2,0 bary	130 až 310 l/ha
	IDK 120-05 plast	1,0 - 1,5 baru	140 až 330 l/ha
IDK 120-05 keramika	1,5 baru	170 až 330 l/ha	
IDK 120-06 plast	1,0 - 3,0 bary	160 až 570 l/ha	
IDKS 80-03 plast s IDKT 120-03 plast	1,5 - 2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-03 plast s IDKT 120-03 keramika	1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDKT 120-04 plast/keramika	1,0 - 1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-05 plast s IDKT 120-05 plast/keramika	1,0 - 1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-06 plast s IDKT 120-06 plast	1,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-03 plast s IDKN 120-03 plast	1,0 - 1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDKN 120-04 plast	1,0 - 1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDK 120-04 plast	1,0 bar	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDK 120-04 keramika	1,5 - 2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-05 plast s IDK 120-05 plast	1,0 - 1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-05 plast s IDK 120-05 keramika	1,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-06 plast s IDK 120-06 keramika	1,0 - 2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska	

Redukce úletu platí u postřikování při odstupu 50 cm.

únor 2015

Trysky určené na ornou půdu, zeleninu, okrasné rostliny, louky a pastviny

Úletová třída	Typ trysky / velikost	Pravidla použití	Vydávané množství při 5-10 km/h
<b>50%</b>	ID 120-02 plast (ID3)	2,5 - 6,0 baru	80 až 270 l/ha
	ID 120-025 plast (ID3)	2,0 - 7,0 baru	100 až 370 l/ha
	ID 120-025 keramika (ID3)	2,0 - 6,0 baru	100 až 390 l/ha
	ID 120-03 plast/keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	120 až 470 l/ha
	ID 120-04 plast/keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	130 až 620 l/ha
	ID 120-05 plast/keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	190 až 490 l/ha
	IS 80-02 plast s IDN 120-02 plast	2,0 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 plast	2,0 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 keramika (ID3)	2,0 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-025 plast s IDN 120-025 plast (ID3)	2,0 - 7,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 plast	2,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-03 plast s IDN 120-03 plast/keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-04 plast s IDN 120-04 plast/keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-05 plast s IDN 120-05 plast/keramika (ID3)	2,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDN 120-025 plast	2,0 - 6,0 baru	100 až 340 l/ha
	IDN 120-03 plast	2,0 - 8,0 baru	120 až 470 l/ha
	ID 120-02 plast	3,0 - 3,5 baru	100 až 210 l/ha
	ID 120-025 plast/keramika	3,0 - 5,0 baru	120 až 310 l/ha
	ID 120-03 plast/keramika	3,0 - 8,0 baru	140 až 470 l/ha
	ID 120-04 plast/keramika	3,0 - 5,0 baru	190 až 490 l/ha
	IS 80-02 plast s ID 120-02 plast	2,5 - 3,5 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-025 plast s ID 120-025 plast	3,0 - 5,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-03 plast s ID 120-03 plast/keramika	3,0 - 8,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IS 80-04 plast s ID 120-04 plast/keramika	3,0 - 5,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKT 120-02 plast	1,5 - 5,0 baru	70 až 250 l/ha
	IDKT 120-025 plast	1,5 - 3,0 baru	85 až 240 l/ha
	IDKT 120-03 plast	1,0 - 4,0 baru	100 až 330 l/ha
	IDKT 120-04 plast	1,0 - 2,0 baru	110 až 310 l/ha
	IDKT 120-05 plast	1,0 - 3,0 baru	140 až 470 l/ha
	IDKT 120-03 keramika	1,5 - 3,0 baru	100 až 280 l/ha
	IDKT 120-04 keramika	1,0 - 3,0 baru	110 až 380 l/ha
	IDKT 120-05 keramika	1,0 - 4,0 baru	140 až >500 l/ha
IDKT 120-06 plast	1,0 - 6,0 baru	160 až >500 l/ha	
IDKN 120-03 plast	1,0 - 3,0 baru	80 až 290 l/ha	
IDKN 120-04 plast	1,0 - 3,0 baru	110 až 380 l/ha	
IDK 120-025 plast	1,5 - 2,0 baru	80 až 190 l/ha	
IDK 120-03 plast	1,5 - 2,0 baru	100 až 230 l/ha	
IDK 120-04 plast	1,0 - 3,0 baru	110 až 380 l/ha	
IDK 120-04 keramika	1,5 - 3,0 baru	130 až 380 l/ha	
IDK 120-05 plast	1,0 - 4,0 baru	140 až >500 l/ha	
IDK 120-05 keramika	1,5 - 4,0 baru	170 až >500 l/ha	
IDK 120-06 plast	1,0 - 6,0 baru	160 až >500 l/ha	
IDKS 80-025 plast s IDKT 120-025 plast	1,5 - 3,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-03 plast s IDKT 120-03 plast	1,5 - 4,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-03 plast s IDKT 120-03 keramika	1,5 - 3,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	
IDKS 80-04 plast s IDKT 120-04 plast	1,0 - 2,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska	

Redukce úletu platí u postřikování při odstupu 50 cm.

únor 2015

Trysky určené na ornou půdu, zeleninu, okrasné rostliny, louky a pastviny

Úletová třída	Typ trysky / velikost	Pravidla použití	Vydávané množství při 5-10 km/h
<b>50%</b>	IDKS 80-04 plast s IDKT 120-04 keramika	1,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-05 plast s IDKT 120-05 plast	1,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-05 plast s IDKT 120-05 keramika	1,0 - 4,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-06 plast s IDKT 120-06 plast	1,0 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-03 plast s IDKN 120-03 plast	1,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-04 plast s IDKN 120-04 plast	1,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-025 plast s IDK 120-025 plast	1,5 - 2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-03 plast s IDK 120-03 plast	1,5 - 2,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-04 plast s IDK 120-04 plast	1,0 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-04 plast s IDK 120-04 keramika	1,5 - 3,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-05 plast s IDK 120-05 plast	1,0 - 4,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-05 plast s IDK 120-05 keramika	1,5 - 4,0 bary	Nasazení pouze jako koncová tryska
	IDKS 80-06 plast s IDK 120-06 plast	1,5 - 6,0 baru	Nasazení pouze jako koncová tryska

Redukce úletu platí u postřikování při odstupu 50 cm.

únor 2015